



# Instrukcja obsługi szafy do przechowywania akumulatorów o głębokości 1200 mm

Ten plik PDF został wygenerowany z: <https://www.easyev.pl/22-09-22-29400.html>

Tytuł: Instrukcja obsługi szafy do przechowywania akumulatorów o głębokości 1200 mm

Data generowania: 2026-06-04 18:28:03

Copyright (C) 2026 EasyEV Solar. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Aby uzyskać najnowsze informacje, odwiedź naszą stronę: <https://www.easyev.pl>

---

nastąpi, wynikające z użytkowania zasilacza, nawet w razie uprzedzenia o możliwościach takich strat. Firma nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty, takie jak utrata zysków lub dochodów, sprzecznie,

Jeśli urządzenie wyposażone jest w zamek szyfrowy i/lub elektroniczny ZAWSZE pamiętaj o zmianie szyfru fabrycznego na własny, nieznanym osobom postronnym, PRZED rozpoczęciem użytkowania

Nie należy instalować akumulatora w pobliżu źródeł wody lub miejsc, w których akumulator może ulec zamoczeniu. Baterie należy instalować z dala od dzieci i zwierząt. Nie należy używać akumulatora w

Przed podłączeniem urządzenia do sieci należy sprawdzić zgodność napięcia w sieci z napięciem zasilającym urządzenie (dane na tabliczce znamionowej). Przyłączenie urządzenia do gniazda

Szafa ognioodporna 90 min to idealne rozwiązanie do bezpiecznego przechowywania baterii litowych. Zapewnia ochronę baterii przed ogniem, wyciekami i innymi zagrożeniami.

16. UWAGI Dokonywanie napraw we własnym zakresie oraz niezastosowanie się do zasad zawartych w niniejszej instrukcji dotyczących podłączenia i eksploatacji urządzenia spowoduje utratę gwarancji.

Szafa asecos do składowania akumulatorów litowo-jonowych, SafeStore-Pro, 4 półki, szer. 1200 mm - Wysokość gratis Zamów teraz online!

Nasze szafy bezpieczeństwa zapewniają bezpieczeństwo i wygodę przechowywania niebezpiecznych materiałów w miejscu pracy. Uważnie zapoznaj się z tymi instrukcjami obsługi.

Zakres zastosowań Szafa teleinformatyczna uniwersalna SZB IT przeznaczona jest do instalowania w jej



# Instrukcja obsługi szafy do przechowywania akumulatorów o głębokości 1200 mm

wnętrzu wyposażenia elektrycznego, zapewniając odpowiedni ochronę przed wpływami

Podczas składania zapytania, bardzo prosimy o zawarcie informacji o wybranej konfiguracji szafy (przykładowy numer konfiguracji: 30115-001-33715). Przypominamy, że w podanym numerze jest już

Skrzynka na akumulator z dodatkowymi funkcjami Zintegrowany wskaźnik akumulatora - pokazuje stan naładowania Gniazdo 12V - umożliwia podłączenie np. lodówki turystycznej Gniazdo USB - idealne

Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach): Dostępna jest Zasilacz UPS typu line-interactive, o mocy 1440 VA/1200 W, do montażu w szafie rack/wieży 2U (zestaw szyn w zestawie) Dodaj

Wykonujemy szafy na pakiety bateryjne mieszczące od 18 do 64 akumulatorów. Przyjmujemy także zamówienia indywidualne na niestandardowe stojaki. Sprawdź ofertę.

Z, ZR, S, SR, 2S, 2SR, 2S2R - model szafy Głębokość szaf w mm: 625, 725, 825 - jednodrzwiowe (pojedyncze) 1200, 1400, 1600 - dwudrzwiowe (podwójne) NW - nierdzewna wewnętrzna NZ -

Jest ona przeznaczona do praktycznego zastosowania i powinna być dostępna dla użytkownika w miejscu eksploatacji wyposażenia. Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy szafek na chemikalia.

Strona internetowa: <https://www.easyev.pl>

